

OBEC BORO VÁ LADA

Opatření č. 1/2011

Obec Borová Lada

jako provozovatel a správce veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zákona číslo 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů ve znění zákona číslo 479/2001 Sb. vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona toto *opatření* jako závazný

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ PRO HŘBITOV NOVÝ SVĚT

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Řád upravuje provoz pohřebiště v k.ú. Nový Svět, p.p.č. 70/2.
2. Provozovatelem a správcem pohřebiště je Obec Borová Lada.

Článek 2

Provozní doba pohřebiště

Provozní doba v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno pro veřejnost je jen v době denního světla.

Článek 3

Pořádek na pohřebišti

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti. Je zakázáno zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, konzumovat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádobu k tomu určenou a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
2. Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu.
3. Děti do 10 let mají na pohřebišti přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
4. Na pohřebišti je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
5. Na pohřebišti je zakázán vjezd všech vozidel s výjimkou dětských kočárků a invalidních vozíků.
6. Přístup na pohřebišti nebo jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní a stavební úpravy, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
7. Vstup na vsypovou a rozptylovou loučku je pro veřejnost zakázán. Věnce a kytice (bez nádob na vodu) lze umísťovat k přilehlému památníku obnovy hřbitova. Správce pohřebiště je oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary příp. jiné předměty z těchto míst odstranit.
8. Ukládání nádob, náradí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
9. Svítilny a svíčky je možno rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. Na vsypové a rozptylové loučce je dovoleno rozsvěcovat svíčky pouze u přilehlého památníku obnovy hřbitova. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat.
10. Odpadky je třeba odkládat na stanovené místo.
11. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).

12. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

Článek 4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

1. Pronájem hrobových míst
2. Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných ostatků
3. Práce související s pohřbením a exhumací (zajišťuje si nájemce hrobového místa)
4. Vedení evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
5. Správa a údržba pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště
6. Údržba a oprava neobsazených hrobových míst
7. Informační služby

Článek 5

Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

1. Správce pohřebiště je povinen:
 - a) předat nájemci hrobového místa (dále jen "nájemce") k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo
 - b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu za podmínek stanovených v článku 6
 - c) umožnit nájemci užívání hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup k hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je to nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště. V takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze na nezbytně nutnou dobu. Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.
2. Umístění jednotlivých hrobových míst je dáno plánem pohřebiště, který je nedílnou součástí tohoto Řádu. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

Článek 6

Povinnosti nájemce hrobového místa

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:

1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanovením článku 8. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny; má-li být zřízena hrobka, předat správci pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat správce pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými správcem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.
2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:
 - a) Nejpozději do jednoho měsíce od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa
 - b) Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.
 - c) Odstranit včas znehodnocené květiny a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a jiné předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště.
 - d) Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
3. Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se souhlasem správce pohřebiště, který může stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.

4. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona.
5. Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.
6. Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti.
7. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 7.
8. Zdržovat se na pohřebišti pouze v době stanovené v článku 2.

Článek 7

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrodek ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.
3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno se spodní částí rakve.
4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně; výplň rakví může být pouze z materiálů, jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.
5. Pro pohřbívání do hrodek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo kovové s nepropustným dnem.
6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem okresního hygienika.
7. Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 let. Při záhozu rakve je požadováno přimíchání cca 8-10 objemových procent mletého vápence.

Článek 8

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
 - a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí min. 0,6 m u hrobových zařízení nepřesahujících výšku 0,5 m nad úroveň terénu, u vyšších hrobových zařízení může být hloubka základové spáry zvýšena až na 1 m a bude určena individuálně správcem hřbitova.
 - b) Výška hrobového zařízení činí max. 1,5 m. Vyšší hrobová zařízení musí být projednána a schválena provozovatelem hřbitova.
 - c) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrností např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, případně cihelného zdiva apod.
 - d) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
 - e) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
 - f) Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnosměrně odstupňováno.
2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky určí individuálně správce pohřebiště:
 - a) Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce a způsoby a cyklus revizí hrobky.
 - b) Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.
3. Vspovává a rozptylová loučka:

a) Vsypová loučka slouží pro ukládání zpopelněných ostatků vsypem do země. Toto pietní místo s udržovaným trávníkem bez jakýchkoliv prvků hrobní kultury slouží k ukládání zpopelněných ostatků do neoznačených, ale přesně vytyčených jamek. O vsypu zpopelněných ostatků včetně konkrétního umístění na rozptylové loučce vede správce pohřebiště evidenci.

Při vsypu popela do země na vsypové loučce se řídí správce pohřebiště těmito zásadami:

- jamky pro vsyp popela se hloubí pokud možno tak, aby pozůstalí měli možnost vsypu popela dalších členů rodiny, případně jiných osob,
- jamky pro vsyp se hloubí v řadách se středovou vzdáleností 250 - 300 mm,
- hloubka jamky činí 300 - 400 mm pro jednoduchý vsyp a 600 - 700 mm pro dvojitý vsyp.

b) Rozptyl zpopelněných ostatků se provádí na rozptylové loučce. Každý rozptyl je evidován a také pietně proveden. V době vegetačního klidu travního porostu se rozptyl neprovádí.

c) Travní plochy vsypové a rozptylové loučky nejsou jednotlivými hrobovými místy a je zejména zakázáno:

- na loučku vstupovat,
- instalovat pomníčky, vzpomínkové desky, kachličky, vázy, obaly na květiny, lampičky apod.,
- svíčky rozsvěcovat přímo v trávníku nebo mimo vyhrazené plochy,
- květiny pokládat přímo na trávník nebo mimo vyhrazené plochy,
- chovat se způsobem dotýkajícím se důstojnosti pietního místa nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti.

4. Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména:

- respektování důstojnosti místa a omezení hlučných prací
- neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
- nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
- zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně

5. Po skončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

6. V případě, že budou při zřizování hrobového zařízení nalezeny lidské ostatky, případně jiné předměty pocházející z bývalých hrobů, musí být práce okamžitě přerušeny a bez odkladu informován správce pohřebiště, který rozhodne o dalším postupu.

Článek 9

Sankce

Porušení tohoto opatření bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o občích.

Článek 10

Účinnost

Toto opatření nabývá účinnosti 13.5.2011.

Příloha: Plán hřbitova

Starostka Borových Lad
Ing. Jana Hrazánková v.r.